

UAB „Visagino būstas“

(dokumento sudarytojas)

TVIRTINU

Techninė vadovė _____ Tatjana Krivochiža

2016 - ____ - ____

**DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO AR KITOS PASKIRTIES PASTATO (PASTATŲ) BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ
APRAŠAS**

2016-11-01 Nr. 2

Visaginas
(sudarymo vieta)

Daugiabučio gyvenamojo namo ar kitos paskirties pastato (pastatų) (nurodoma paskirtis) (toliau – pastatas) adresas (gatvės pavadinimas, pastato Nr.) **Draugystės g.13, Visaginas**

Pastato unikalus numeris **3098-7000-4012**

Bendrieji pastato rodikliai:

Statybos metai **1987**

Bendrasis plotas **2505,01 m²**,

Naudingasis plotas **1975.80 m²**,

Butų skaičius **30** vnt.,

Patalpų skaičius _____ vnt.,

Aukštų skaičius **5** vnt.,

Priklausinių skaičius _____ vnt.,

Priklausinių paskirtis _____, priklausinių bendrasis plotas _____ m².

Įstatymų nustatyta tvarka pastato butų, patalpų savininkų naudojamo ar valdomo žemės sklypo ar jo dalies plotas _____ m², įregistravimo data _____, unikalus numeris _____, kadastrinis numeris _____.

I. BENDROSIOS PASTATO KONSTRUKCIJOS

Eil. Nr.	Pavadinimas	Techniniai rodikliai (tipas, medžiaga ir kiti duomenys, nurodyti pastato techninėje dokumentacijoje)	Su bendrosiomis konstrukcijomis susiję pastato butų ir kitų patalpų (toliau - patalpos) savininkai (buto Nr., kitos patalpos unikalus Nr.)	Pastabos
1.	Pamatai	Betono blokai	Negali būti atidalijami iš bendrosios nuosavybės	
2.	Laikančios sienos ir kolonos	Gelžbetonio stambiaplokštės	Negali būti atidalijami iš bendrosios nuosavybės	
3.	Išorinės sienos	Keramzito -betono plokštės su keraminių plokštelių apdaila	Negali būti atidalijami iš bendrosios nuosavybės	
4.	Vidinės pertvaros, atskiriančios bendrojo naudojimo patalpas nuo skirtingiems savininkams priklausančių patalpų	Gipso-betono, gelžbetoninės plokštės	Negali būti atidalijami iš bendrosios nuosavybės	
5.	Perdangos	Sutapdintas, be ruloninis, gelžbetoninės plokštės	Negali būti atidalijami iš bendrosios nuosavybės	
6.	Stogas	Be ruloninė danga; Gelžbetoninės plokštės	Negali būti atidalijami iš bendrosios nuosavybės	
7.	Fasado architektūros detalės	Keramzito-betono plokštės su keraminiu plytelių apdaila	Negali būti atidalijami iš bendrosios nuosavybės	
8.	Bendrojo naudojimo balkonai ir lodžijos			Nėra
9.	Kitų balkonų, lodžių išorinės (fasado) konstrukcijos	Gelžbetoninės, metalinės konstrukcijos	Negali būti atidalijami iš bendrosios nuosavybės	
10.	Išorinės durys	Metalinės , kodinės	Negali būti atidalijami iš bendrosios nuosavybės	
11.	Laiptinių laiptų konstrukcijos	Gelžbetoniniai	Negali būti atidalijami iš bendrosios nuosavybės	
12.	Išoriniai laiptai, nuožulnos	Betoniniai	Negali būti atidalijami iš bendrosios nuosavybės	
13.	Stogeliai	Plokšti, ruloninė danga	Negali būti atidalijami iš bendrosios nuosavybės	

14.	Kiti: Laiptinių ,rūsio langai Rūsio durys Laiptai į rūši	Mediniai Metalinės betoniniai	Negali būti atidalijami iš bendrosios nuosavybės
-----	---	-------------------------------------	--

II. BENDROSIOS PASTATO INŽINERINĖS SISTEMOS

Eil. Nr.	Pavadinimas	Techniniai rodikliai (tipas, medžiaga ir kiti duomenys, nurodyti pastato techninėje dokumentacijoje)	Su bendrosiomis inžinerinėmis sistemomis susiję pastato patalpų savininkai (buto Nr., kitos patalpos unikalus Nr.)	Pastabos
1.	Vandentiekio sistema (geriamojo vandens vamzdynai ir uždarojoji armatūra pastato viduje nuo geriamojo vandens apskaitos prietaiso namo įvade iki patalpų įvado atšakos, įskaitant patalpų jungiamojo vamzdžio ir stovo junglį (trišakis, atlankas ir kt.), jei vandens tiekimo sutartyje nenustatytos kitos ribos)	Vandens tiekimas miesto. Šalto vandens įvadas. Geriamojo vandens skaitiklis. Vamzdžiai plieniniai. Uždaromosios sklendės įvade-plieninės. Žalvarinė uždarojoji armatūra stovuose.	Negali būti atidalijami iš bendrosios nuosavybės	
2.	Nuotekų šalinimo sistema (nuotekų tinklai nuo patalpų nuotekų tinklų įsijungimo į stovo trišakį iki pirmo nuotekų šulinio už pastato sienos)	Miesto nuotekų šalinimo sistema. Ketiniai, plastikiniai vamzdžiai su fsonėmis dalimis D 150,100,50	Negali būti atidalijami iš bendrosios nuosavybės	
3.	Dujų sistema (nuo įvadinės uždaromosios armatūros pastato įvade iki dujų uždaromosios armatūros patalpose, bendrojo naudojimo virtuvėse)			Nėra
4.	Šildymo sistema	Centralizuota , atvira ,elevatorinė, vienvamzdė šildymo sistema .Šiluminė izoliacija.	Negali būti atidalijami iš bendrosios nuosavybės	Detalus šios sistemos aprašas sudaromas atskirai pagal Pastato šildymo ir karšto vandens

				sistemos priežiūros tvarkos aprašą, patvirtintą energetikos ministro 2009 m. lapkričio 26 d. įsakymu Nr. 1-229.
4.1.	Šilumos punktas	Neautomatizuotas šilumos punktas, elevatorius, šilumos apskaitos prietaisai, siurblys, Uždarymo armatūra, purvo rinktuvas, filtrai. Šilumos ir karšto vandens skaitiklis-2 komplektai. Šiluminės izoliacija.	Negali būti atidalijami iš bendrosios nuosavybės	
4.2.	Šilumos vamzdynai ir armatūra nuo šilumos punkto uždaromosios armatūros iki šildymo prietaiso patalpose, bendrojo naudojimo patalpose įskaitytinai, patalpų šildymo prietaisai	Plieniniai vamzdžiai ir šildymo prietaisai. Žalvarinė uždaromoji armatūra stovuose. Šiluminė izoliacija.	Negali būti atidalijami iš bendrosios nuosavybės	
5.	Karšto vandens sistema	Vonių patalpose KVS su recirkuliacija. Virtuvėse be recirkuliacijos. Valdymo ir uždarymo armatūra.	Negali būti atidalijami iš bendrosios nuosavybės	Detalus šios sistemos aprašas sudaromas atskirai pagal Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros tvarkos aprašą, patvirtintą energetikos ministro 2009 m. lapkričio 26 d. įsakymu Nr. 1-229.
5.1.	Šilumokaitis			nėra

5.2.	Karšto vandens vamzdynai ir uždarojami armatūra pastato viduje nuo pastato sienos arba šilumokaičio, įrengto pastate iki patalpų įvado atšakos, įskaitant patalpų jungiamojo vamzdžio ir stovo junglį (trišakis, atlankas ir kt.), jei vandens tiekimo sutartyje nenustatytos kitos ribos)	Plieniniai vamzdžiai. Žalvarinė uždarojami armatūra stovuose. Termostatiniai cirkuliaciniai ventiliai MTCV – 6 vnt. Šiluminė izoliacija	Negali būti atidalijami iš bendrosios nuosavybės	
6.	Elektros sistema (elektros instaliacijos nuo įvadinės apskaitos skirstomosios spintos pastato įvade iki elektros apskaitos prietaiso patalpose, o pastatuose, kur nėra įrengtų apskaitos prietaisų kiekvienam butui, nuo įvadinės apskaitos skirstomosios spintos pastato įvade iki apšvietimo skydelio kiekvienam aukštui, oro kabelinių linijų nuo izoliatorių, įrengtų ant namo elektros linijos galinės atramos iki apskaitos prietaiso butui, požeminių kabelių nuo ribų atsakomybės akte nurodytų vietų iki pastato įvadinės apskaitos skirstomosios spintos)	Elektros tiekimas. El. skydinė, el. instaliacija, elektros skaitikliai, automatiniai jungikliai, paketiniai jungikliai.	Negali būti atidalijami iš bendrosios nuosavybės	
7.	Bendrojo naudojimo patalpų, kiemo ir kitų objektų apšvietimo įrenginiai	Šviestuvai su gaubtais ir jungikliais.	Negali būti atidalijami iš bendrosios nuosavybės	
8.	Bendroji vėdinimo sistema	Oro ištraukiamoji šachta. Ortakiai.	Negali būti atidalijami iš bendrosios nuosavybės	
9.	Bendroji oro kondicionavimo sistema			Nėra
10.	Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema, stacionarioji gaisrų gesinimo sistema, statinio vidaus gaisrinio vandentiekio sistema, dūmų ir šilumos valdymo sistema ir kitos gaisrinės saugos inžinerinės sistemos			Nėra

11.	Liftas (liftai)			Nėra
12.	Šiukšlių šalinimo sistema			Nenaudojama
13.	Lietaus nuotekų sistema (lietaus nuotekų tinklai nuo įlajos, esančios ant pastato sutapdinto stogo iki pirmo lietaus nuotekų šulinio už pastato sienos. Šlaitinių stogų lietvamzdžiai ir latakai)	Ketiniai, plastikiniai vamzdžiai ir jų fasoninės dalys D100 nuvedami į pirmą lietaus nuotekų šulinį lauke.	Negali būti atidalijami iš bendrosios nuosavybės	
14.	Kitos (nurodyti, kokios)			Nėra

**III. PASTATO BENDROJO NAUDOJIMO PATALPOS
(JEI TAI NUOSAVYBĖS TEISE NEPRIKLAUSO ATSKIRIEMS PATALPŲ SAVININKAMS)**

Eil. Nr.	Pavadinimas	Techniniai rodikliai (plotas, skaičius ir pan., jei tokie duomenys nurodyti pastato techninėje dokumentacijoje)	Su bendrojo naudojimo patalpomis susiję pastato patalpų savininkai (buto Nr., kitos patalpos unikalus Nr.)	Pastabos
1.	Laiptinės	2 vnt.	Negali būti atidalijami iš bendrosios nuosavybės	
2.	Holai			
3.	Koridoriai			
4.	Galerijos			
5.	Palėpės	Techninės patalpos	Negali būti atidalijami iš bendrosios nuosavybės	
6.	Sandėliai			
7.	Rūsiai	Techninės patalpos. Plotas 441,09 m ²	Negali būti atidalijami iš bendrosios nuosavybės	

8.	Pusrūsiai			
9.	Kitos (nurodyti, kokios)			

IV. VIETINIAI INŽINERINIAI TINKLAI

Eil. Nr.	Pavadinimas	Techniniai rodikliai (medžiaga ir kt.)	Su vietiniais inžinieriais tinklais susiję pastato patalpų savininkai (buto, kitos patalpos unikalus Nr.)	Pastabos
1.	vandentiekio			
2.	nuotekų šalinimo			
3.	šilumos			
4.	dujų			
5.	naftos ar kito kuro			
6.	technologiniai vamzdynai			
7.	elektros perdavimo			
8.	energijos bei nuotolinio ryšio (telekomunikacijų) linijos su jų maitinimo šaltiniais ir įrenginiais.			

V. BENDROJO NAUDOJIMO ŽEMĖS SKLYPAS

Įstatymų nustatyta tvarka pastato patalpų savininkų naudojamo ir (ar) valdomo žemės sklypo ar jo dalies (toliau – sklypas) pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis _____.

Vyresn. namų techninės priežiūros vadybininkė
(Dokumento sudarytojo atsakingo asmens pareigos)

Natalja Zabolotnaja

Aprašo pateikimo daugiabučio gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų, pastato (pastatų) savininkams data