

Daugiabučio gyvenamojo namo ar kitos paskirties pastato (pastatų) bendrojo naudojimo objektų aprašo tipinė (pavyzdinė) forma, patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. lapkričio 2 d. įsakymu Nr. D1-895 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. D1-549 (nuo 2012 m. liepos 1 d.) (Žin, 2012, Nr. 74-3855) redakcija)

**Uždaroji akcinė bendrovė „Visagino būstas“**

(dokumento sudarytojas)

TVIRTINU

Techninės priežiūros ir eksploatacijos skyriaus vadovas

Česlovas Mikšys

2022- \_\_\_\_ - \_\_\_\_

**DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO AR KITOS PASKIRTIES PASTATO (PASTATŲ) BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ  
APRAŠAS**

2022-01-07 Nr. 3

Visaginas

(sudarymo vieta)

Daugiabučio namo adresas: Festivalio g. 10

Namo unikalus numeris 3098-6001-6010

Bendrieji namo rodikliai :

Statybos metai 1978

Bendrasis plotas 3320.56 m<sup>2</sup>,

Naudingasis plotas 2601.23 m<sup>2</sup>,

Butų skaičius 49 vnt.,

Kitų patalpų skaičius - 2,

Aukštų skaičius 5 vnt..

Priklausinių skaičius 0 vnt.,

Priklausinių paskirtis \_\_\_\_\_, priklausinių bendrasis plotas \_\_\_\_\_ m<sup>2</sup>.

Įstatymų nustatyta tvarka pastato butų, patalpų savininkų naudojamo ar valdomo žemės sklypo ar jo dalies plotas \_\_\_\_\_ m<sup>2</sup>, įregistravimo data \_\_\_\_\_, unikalus numeris \_\_\_\_\_, kadastrinis numeris \_\_\_\_\_.

## I. BENDROSIOS KONSTRUKCIJOS

Eil. Nr.	Pavadinimas	Techniniai rodikliai (tipas, medžiaga ir kiti duomenys, nurodyti namo techninėje dokumentacijoje)	Su bendrosiomis konstrukcijomis susijusios namo butų ir kitų patalpų (toliau - patalpos) savininkai (buto Nr., kitos patalpos unikalus Nr.)	Pastabos
1.	Pamatai	Betono blokai	Negali būti atidalijami iš bendrosios nuosavybės	Renovuoti polistireninio putplasčio plokštėmis
2.	Laikančios sienos ir kolonos	Gelžbetonio stambiaplokštės	Negali būti atidalijami iš bendrosios nuosavybės	
3.	Išorinės sienos	Keramzito-betono plokštės	Negali būti atidalijami iš bendrosios nuosavybės	Renovuotos fibrocementinės apdailos plokštės su anti-graffiti apsauga
4.	Vidinės pertvaros, atskiriančios bendrojo naudojimo patalpas nuo skirtingiems savininkams priklausančių patalpų	Gipso-betono, gelžbetoninės plokštės	Negali būti atidalijami iš bendrosios nuosavybės	
5.	Perdangos	Gelžbetoninės plokštės	Negali būti atidalijami iš bendrosios nuosavybės	
6.	Stogas	Sutapdintas, ruloninė danga, gelžbetoninės plokštės	Negali būti atidalijami iš bendrosios nuosavybės	Renovuotas, apšiltintas akmens vatos plokštėmis
7.	Fasado architektūros detalės	Keramzito-betono plokštės	Negali būti atidalijami iš bendrosios nuosavybės	Renovuotos, apsiūtos metalo lakštais
8.	Bendrojo naudojimo balkonai ir lodžijos			
9.	Kitų balkonų, lodžijų išorinės (fasado) konstrukcijos	Gelžbetoninės, metalinės konstrukcijos	Negali būti atidalijami iš bendrosios nuosavybės	Renovuoti, įstiklinti balkonai, rėmai plastikiniai

10.	Išorinės durys	Metalinės, medinės	Negali būti atidalinami iš bendrosios nuosavybės	Renovuota
11.	Laiptinių langai	Plastikiniai	Negali būti atidalinami iš bendrosios nuosavybės	
12.	Laiptinių laiptų konstrukcijos	Gelžbetoniai	Negali būti atidalinami iš bendrosios nuosavybės	
13.	Išoriniai laiptai, nuožulnos	Betoniniai	Negali būti atidalinami iš bendrosios nuosavybės	Renovuota, šaligatvio trinkelės, akmens masės plytelės
14.	Stogeliai	Sutapdinti, ruloninė danga	Negali būti atidalinami iš bendrosios nuosavybės	Renovuoti, apšildyti akmens vatos plokštėmis
15.	Kiti: Laiptinių, rūšio langai Rūšio durys Laiptai į rūšį	Plastikiniai Metalinės, kodinės Betoniniai	Negali būti atidalinami iš bendrosios nuosavybės	Renovuota

## II. BENDROSIOJŲ INŽINERINĖS SISTEMŲ (JEI NĖRA TREČIŲJŲ ASMENŲ NUOSAVYBĖ)

Eil. Nr.	Pavadinimas	Techniniai rodikliai (tipas, medžiaga ir kiti duomenys, nurodyti namo techninėje dokumentacijoje)	Su bendrosiomis konstrukcijomis susijusios namo butų ir kitų patalpų (toliau - patalpos) savininkai (buto Nr., kitos patalpos unikalus Nr.)	Pastabos
1.	Vandentiekio sistema (geriamojo vandens vamzdiniai ir uždaroji armatūra namo viduje nuo geriamojo vandens apskaitos prietaiso namo įvade iki patalpų įvado atšakos, įskaitant patalpų jungiamojo vamzdžio ir stovo jungtį (trišakis, atlankas ir kt.), jei vandens tiekimo sutartyje nenustatytos kitos ribos)	Vandens tiekimas miesto. Šalto vandens įvadas Geriamojo vandens skaitiklis. Vamzdžiai plieniniai. Uždaromosios sklendės įvade plieninės. Žalvarinė uždaroji armatūra stovuose. Šalto vandens įvadas	Negali būti atidalinami iš bendrosios nuosavybės.	
2.	Nuotekų šalinimo sistema (nuotekų tinklai nuo patalpų nuotekų tinklų įsijungimo į stovo trišakį iki pirmo nuotekų šulinio už namo sienos)	Miesto nuotekų šalinimo sistema. Ketiniai, plastikiniai vamzdžiai su fasoninėmis dalimis D150, 100, 50	Negali būti atidalinami iš bendrosios nuosavybės.	

3.	Dujų sistema (nuo įvadinės uždarnosios armatūros namo įvade iki dujų uždarnosios armatūros patalpose, bendrojo naudojimo virtuvėse)			Nėra
4.	Šildymo sistema	Centralizuota, uždara, vienvamzdė šildymo sistema. Šiluminė izoliacija	Negali būti atidalijami iš bendrosios nuosavybės.	Detalus šios sistemos aprašas sudaromas atskirai pagal Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros tvarkos aprašą, patvirtintą energetikos ministro 2009 m. lapkričio 26 d. įsakymu Nr. 1-229
4.1.	Šilumos punktas	Automatizuotas šilumos punktas. Šilumos apskaitos prietaisai. Šiluminė izoliacija. Šildymo sistema subalansuota ventiliais AB-QM	Negali būti atidalijami iš bendrosios nuosavybės.	
4.2.	Šilumos vamzdynai ir armatūra nuo šilumos punkto uždarnosios armatūros iki šildymo prietaiso patalpose, bendrojo naudojimo patalpose įskaitytinai, patalpų šildymo prietaisai	Plieniniai vamzdžiai ir šildymo prietaisai. Žalvarinė uždaromoji armatūra stovuose. Ant šildymo sistemos stovų įrengtos hidraulinio balansavimo priemonės AB-QM 20 – 17 vnt.; QM 15 – 4 vnt. ir atliktas jų balansavimas Šiluminė izoliacija	Negali būti atidalijami iš bendrosios nuosavybės.	
5.	Karšto vandens sistema	Recirkuliacinė sistema vonių patalpose. Virtuvėse nėra recirkuliacinės sistemos. Karšto vandens apskaitos prietaisas, cirkuliacinis siurblys. Termobalansiniai ventiliai MTCV – 12 vnt. ant karšto	Negali būti atidalijami iš bendrosios nuosavybės.	Detalus šios sistemos aprašas sudaromas atskirai pagal Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros tvarkos aprašą, patvirtintą

		vandens sistemos cirkuliacinių stovų		energetikos ministro 2009 m. lapkričio 26 d. įsakymu Nr. 1-229
5.1.	Šilumokaitis	Lituotas dviejų pakopų plokštelinis	Negali būti atidalijami iš bendrosios nuosavybės.	
5.2.	Karšto vandens vamzdynai ir uždarojami armatūra namo viduje nuo pastato sienos arba šilumokaičio, įrengto name iki patalpų įvado atšakos, įskaitant patalpų jungiamojo vamzdžio ir stovo jungtį (trišakis, atlankas ir kt.), jei vandens tiekimo sutartyje nenustatytos kitos ribos)	Plieniniai vamzdžiai, plieniniai uždaramieji ventiliai, žalvarinė uždarojami armatūra stovuose. Šiluminė izoliacija	Negali būti atidalijami iš bendrosios nuosavybės.	
6.	Elektros sistema	Elektros tiekimas. El. skydinė, el. instaliacija, elektros skaitikliai, automatiniai jungikliai, paketiniai jungikliai	Negali būti atidalijami iš bendrosios nuosavybės.	
7.	Bendrojo naudojimo patalpų, kiemo ir kitų objektų apšvietimo įrenginiai	Šviestuvai su gaubtais ir jungikliais	Negali būti atidalijami iš bendrosios nuosavybės.	
8.	Bendroji vėdinimo sistema	Oro ištraukiamoji šachta. Natūrali ventiliacija iš virtuvių ir sanitarinių patalpų	Negali būti atidalijami iš bendrosios nuosavybės.	
9.	Bendroji oro kondicionavimo sistema			Nėra
10.	Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema, stacionarioji gaisrų gesinimo sistema, statinio vidaus gaisrinio vandentiekio sistema, dūmų ir šilumos valdymo sistema ir kitos gaisrinės saugos inžinerinės sistemos			
11.	Liftas (liftai)			Nėra
12.	Šiukšlių šalinimo sistema			Nenaudojama

13.	Lietaus nuotekų sistema (lietaus nuotekų tinklai nuo įlajos, esančios ant pastato sutapdinto stogo iki pirmo lietaus nuotekų šulinio už pastato sienos. Šlaitinių stogų lietvamzdžiai ir latakai)	Ketiniai, plastikiniai vamzdžiai ir jų fasoninės dalys D100 nuvedami į pirmą lietaus nuotekų šulinį lauke	Negali būti atidalijami iš bendrosios nuosavybės.	
14.	Kitos (nurodyti, kokios)			Nėra

**III. BENDROJO NAUDOJIMO PATALPOS  
(JEI JOS NUOSAVYBĖS TEISE NEPRIKLAUSO ATSKIRIEMS PATALPŲ SAVININKAMS AR TRETIESIEMS ASMENIMS)**

Eil. Nr.	Pavadinimas	Techniniai rodikliai (plotas, skaičius ir pan., jei tokie duomenys nurodyti namo techninėje dokumentacijoje)	Su bendrojo naudojimo patalpomis susijusios namo patalpų savininkų teisės ir prievolės	Pastabos
1.	Laiptinės	4 vnt.	Negali būti atidalijami iš bendrosios nuosavybės.	
2.	Holai			Nėra
3.	Koridoriai			Nėra
4.	Galerijos			Nėra
5.	Palėpės			Nėra
6.	Sandėliai			
7.	Rūsiai	Rūsys, plotas – 431,44 m <sup>2</sup>	Butų savininkai turi sandėliukus	
8.	Pusrūsiai			Nėra
9.	Kitos (nurodyti, kokios)			Nėra

**IV. VIETINIAI INŽINERINIAI TINKLAI**

Eil. Nr.	Pavadinimas	Techniniai rodikliai (medžiaga ir kt.)	Su vietiniais inžineriniais tinklais susiję pastato patalpų savininkai (buto, kitos patalpos unikalus Nr.)	Pastabos
1.	vandentiekio			
2.	nuotekų šalinimo			
3.	šilumos			
4.	dujų			
5.	naftos ar kito kuro			
6.	technologiniai vamzdynai			
7.	elektros perdavimo			
8.	energijos bei nuotolinio ryšio (telekomunikacijų) linijos su jų maitinimo šaltiniais ir įrenginiais			

#### V. BENDROJO NAUDOJIMO ŽEMĖS SKLYPAS

Įstatymų nustatyta tvarka pastato patalpų savininkų naudojamo ir (ar) valdomo žemės sklypo ar jo dalies (toliau – sklypas) pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis \_\_\_\_\_.

Pastatų techninės priežiūros vadybininkė  
(Dokumento sudarytojo atsakingo asmens pareigos)

\_\_\_\_\_  
(Parašas)

Jadvyga Milaševičienė  
(Vardas ir pavardė)

Aprašo pateikimo daugiabučio gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų, pastato (pastatų) savininkams data: 2020-02-04